

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Гидрораспределитель типа 1-P80-1A1 GKZ1

Гидрораспределитель 1-P80-1A1 GKZ1(с фиксацией 8AGKZ1) с отличительными символами P80 имеет пропускную способность 80 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости.

Уникальностью данного устройства, является уже встроенный гидроклапан, который позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему.

Применяется на гидроманипуляторах ЛВ-185-10, ЛВ-185-14 (Атлант-90), (Атлант-100) а так же на мусоровозах МКМ, МС-91, МКЗ.

Количество рабочих секций: 2 шт.

Схема соединения золотников: параллельная

Номинальный расход: 80 л/мин

Максимальное давление: 25 МПа

Диапазон рабочих температур: -40..+60оС

- степень фильтрации: 10к 1638


- рабочая температура жидкости: -15..+80оС

Внутренние утечки при Р=16 МПа: >6см3/мин

Усилие на движение золотника: 25 N

Масса гидрораспределителя: 4.2 кг

Завод изготовитель: Болгария



Приобрести **Гидрораспределитель типа 1-P80-1A1 GKZ1(с фиксацией 8AGKZ1)** можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону $\underline{+7~(495)~797-07-74}$, $\underline{+7~(903)~797-07-74}$.