Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос ручной для опрессовки систем отопления RP-50

Опрессовочный насос позволяет быстро и точно проверить герметичность трубопровода. Создаваемое с помощью устройства давление в системе может достигать 60 бар. Насос широко применяется в системах отопления и водоснабжения, прибор позволяет заполнять солнечные батареи. Надежность и производительность достигается системой двойных клапанов.

- Жесткий на кручение фиксируемый рычаг: **благодаря эргономичнойрукоятке можно использовать в качестве ручкидля переноски**,
- Запорный клапан, цельная конструкция,
- Высокая производительность: **быстрое заполнениепри длинном ходе**,
- Проверочный шланг с тканевой оплеткой: **уменьшение погрешностиизмерений, возникающих из-за расширения шланга**,
- Система двойных клапанов. **постоянство давления и сокращение резьбовых соединений, через которые может произойти утечка**.

Диапазон испытаний:

0–60 бар, деление шкалы1 бар

0–860 psi, деление шкалы 20 psi

0-6 MPa, деление шкалы 0,1 MPa

Объем резервуара: 12л

Расход: 45 мл/такт

Габариты: 720 x 170 x 260 мм (Д x Ш x В)

Соединение: R 1/2”