

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

PHAC 32/320

Насос аксиально-поршневой регулируемый РНАС 32/320 (Объем 32 см3, Р 32 Мпа, Вес 36 кг)

Основные технические характеристики:

Рабочий объем: 32 см³;

• Частота вращения: 1500 об/мин;

• Подача: 44,2 л/мин;

Давление на выходе: 32 МПа;Номинальное давление: 32 МПа;Номинальная мощность: 27 кВт;

• Macca: 36 кг.

Оборудование насос аксиально-поршневой регулируемый **PHAC 32/320** (Объем 32 см3, Р 32 Мпа, Вес 36 кг) дает возможность реконструировать ваше предприятие или просто увеличить производительность. Очень востребовано в производственных работах, а также широко применяется в сельскохозяйственных и коммунальных работах. Наша компания продает товары достойного качества и высокой степени надежности.

Если вас заинтересовал насос аксиально-поршневой регулируемый **PHAC 32/320** (Объем 32 см3, Р 32 Мпа, Вес 36 кг) и вы хотели бы его приобрести, то пожалуйста свяжитесь для этого с нашими менеджерами по продаже. Проконсультироваться по характеристикам насоса аксиально-поршневой регулируемый **PHAC 32/320** (Объем 32 см3, Р 32 Мпа, Вес 36 кг) или получить другую интересующую вас информацию можно по телефону +7 (903) 797-07-74.

Габаритные и присоединительные размеры аксиально-поршневых насосов РНАС 32/320:

