

## Пневмораспределитель RPK 3Н310-10

Количество линий и позиций	3/2
Присоединительная резьба	3/8"

**Пневмораспределитель RPK 3Н310-10** используется в случаях когда необходимо локальное управление исполнительными механизмами в ручном режиме.

Присоединение: Изготавливаются с присоединительными резьбами G1/8", G1/4", G3/8".

Управление: Ручное, осуществляется путем переключения рукоятки распределителя. В зависимости от модификации трехпозиционный или двухпозиционный, распределители имеют рукоятку с фиксацией или с пружинным возвратом.

Конструкция: Относятся к распределителям золотникового типа с прямым ручным управлением.

Функции переключения: Линейка пневмораспределителей с ручным управлением включает в себя все самые распространенные функции переключения для 5-ти линейных распределителей.

Монтаж: Возможны два варианта монтажа распределителей :

- Боковой монтаж на плоскость (через сквозные отверстия в корпусе).
- Монтаж на передней панели щита (через отверстие 22 мм, фиксируется гайкой на рукоятке).


Габарит корпуса: Выпускаются в корпусах 2-ого и 3-его габаритов . Габарит распределителя указывает на ширину его корпуса. По габариту корпуса распределителя также можно косвенно судить о его пропускной способности (чем больше габарит, тем больше пропускная способность распределителя).

### Общие технические характеристики пневмораспределителей

Параметр	Значение
Максимально допустимое давление	12 бар
Рабочее давление	0...8 бар
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух, степень фильтрации 40 мкм, с маслом или без масла
Температура окружающей среды	0...60 °С
Степень защиты	IP 65
Крепление	через сквозные отверстия в корпусе
Материал корпуса	анодированный алюминий

ПО ОМСНАБ является единственным дистрибьютором РУСПНЕВМОКОМ-RPK в России и СНГ





Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
3Н210-08	19	94	22	17	16.2	22.5	58.4	G1/4	35	8	14.9
3Н310-10	19	98.4	27	20	20.3	24	67.3	G3/8	40	10	14.8
3Н310-10	19	105	34	27	23	36	84.5	G1/2	50	13.5	16
Model	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	
3Н210-08	25	4.3	76.5	68.4	12.4	30	1.5	27.4	3.2	16.8	
3Н310-10	30	4.3	85.2	77.3	14.8	35	2	32.3	4.3	16.5	
3Н310-10	50	5.2	105	95.5	19.5	43	3	41	4.3	22.3	

Приобрести **Пневмораспределитель РПК 3Н310-10** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74

