

Пневмораспределитель RPK 4V230P-08

Количество линий и позиций	5/3
Присоединительная резьба	1/4"
напряжение питания	DC12, DC24, AC24, AC110, AC220
Тип	моностабильный

Пневмораспределители 4V230P-08 с электро управлением.

Пневмораспределители (золотникового типа) с нагруженным центром 4V230P-08 NO используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность, такую как пневмо-плита, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек, напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для пяти (5/3) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 4V

Параметр	Значение
Конструкция	золотникового типа
Максимально давление	12 бар
Рабочее давление	1,5...8 бар
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух
Температура	5-50 °С
Частота срабатывания	5 циклов/с
Ручное дублирование	есть
Степень защиты	IP 65
Материал корпуса	анодированный алюминий
Время отклика	0,05 сек.





ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

L	L1	L2	L3	M	M1	M2	A
189	66,9	74,4	84,9	74,9	7	65,9	36
A1	A2	E	K	K1	K2	B	H
-	-	3	20	38	17	22	35
H1	H2	d	d1	O	R		
66,5	40	Ø2,3	Ø3,4	G1/4*	G1/8*		

Схема



Условное обозначение

1	2	3	4	5	6	7
4	V	2	30	E	08	DC 24B

1 - каналы потоков 4: 5-канальный распределитель 3: 3-канальный распределитель 2 - серия пневмораспределителя V: V-серия 3 - типа размер 200 300 400	4 - управление 30: две катушки 5 - дополнение Т - нормально закрытый С - с закрытым центром Р - с центром под давлением Е - центр с открытым сбросом	6 -присоед. размер 06: 1/8 08: 1/4 10: 3/8 15: 1/2	7 - напряжение /вольт AC 110B AC 220B AC 380B DC 24B DC 12B AC 36B AC 24B DC 110B DC 48B DC 36B
--	--	---	--

Приобрести **Пневмораспределители 4V230P-08 с электро управлением** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).