


Гидрораспределитель DSG-02



2B2BL	
2B3BL	
2B4BL	
2B5BL	
2B60BL	
2B8BL	
2B9BL	
2B10BL	
2B11BL	
2B12BL	
2B25BL	
2B29BL	

3C2	
3C3	
3C4	
3C5	
3C60	
3C8	
3C9	
3C10	
3C11	
3C12	
3C25	
3C29	

2B2B	
2B3B	
2B4B	
2B5B	
2B60B	
2B8B	
2B9B	
2B10B	
2B11B	
2B12B	
2B25B	
2B29B	

2B2A		2B2AL	
2B3A		2B3AL	
2B4A		2B4AL	
2B8A		2B8AL	
2B2		2B2L	
2B3		2B3L	
2B8		2B8L	
2L2		2L2L	
2D2			

Модель

DSG-02

Макс. расход (л/мин)	63
Максимально допустимое давление (МПа)	
A, B, P порт	31.5
T порт	16
Вес (кг)	1.55 - 2.5
Одноцилиндровый DL тип	1.55
Одноцилиндровый LW тип	1.8
Двухцилиндровый DL тип	2.1
Двухцилиндровый LW тип	2.5
Объем гидравлической жидкости / Седельный материал	Минеральное масло / NBR уплотнения
Температура °C/Диапазон вязкости (мм²/с)	-30 до +80/от 2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Класс 20/18/15

Приобрести **Гидрораспределитель DSG-02** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+74957970774), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+79037970774).