

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Насос для СОЖ ЈСВ-200

Расход 200 л/мин

Насос для **СОЖ JCB-200**- центробежный вертикальный полупогружной электронасос предназначен, в основном, для подачи охлаждающей жидкости , не оказывающей активного коррозирующего действия на детали электронасосов, погруженных в жидкость, к режущему инструменту металлорежущих станков.Так же поставляем насосы JCB-22, JCB-45, JCB-90.







JCB-22 JCB-22D JCB-65




JCB-90

Характеристики насоса (ритр) ЈСВ-90

Модель	Мощность Вт	Вольтаж	Максимальный Подъем <u>м</u> .	Литраж д/мин
JCB-22	125	380V	4	22
JCB-45	150	380V	4	45
JCB-90	500	380V	5	90

Габаритные размеры насоса (pump) JCB-90



	Model	Н	L	Р	T	Α	Z	I	M	S	D	G
	JCB-22	70-195	384	180	12	63	95	22	160	10	17	G1/2"
Ī	LCD 45	70 405	204	400	10		0.5	2.2	4.60	10	2.6	C2 / A!!

Приобрести Насос для СОЖ JCB-200 можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону $\underline{+7}$ (495) 797-07-74, $\underline{+7}$ (903) 797-07-74